

دستورالعمل تفکیک زباله در بخش عفونی

کلیه اتاق های بستری و سرویس بهداشتی بیماران و اتاق کثیف ، عفونی محسوب می شود

سایر قسمت ها غیر عفونی (سطل زباله آبی با کیسه زباله آبی یا مشکی)

- ۱- از مخلوط نمودن زباله عفونی و غیر عفونی، نوک تیز ، داروئی و شیمیائی خودداری شود.
- ۲- ترالی پانسمان مجهز به کیسه زرد و safety box باشد.
- ۳- کلیه وسایل نوک تیز ، بخصوص سرنگ بهمراه سر سوزن به داخل safety box انداخته شود.
- ۴- از انداختن وسایل نوک تیز به داخل سطل های زباله خودداری شود.
- ۵- کلیه safety box ها آرم خطر داشته باشند و پس از پر شدن ۲/۳، درب آن را محکم بسته و در کیسه های زرد به جایگاه زباله منتقل شود.
- ۶- از درپوش گذاری مجدد خودداری شود.
- ۷- نصب سیفتی باکس در راهروها ، سالن های عمومی و اتاق های بستری بیماران ممنوع است و پسماندهای نوک تیز و برنده این مکان ها در داخل سیفتی باکس متصل به ترالی پانسمانی که توسط ارائه دهنده خدمت درمانی به اتاق آورده می شود قرار داده می شود
- ۸- کاغذ و کارتن های غیر عفونی به داخل اتاقک کارتن در جایگاه زباله منتقل شود.
- ۹- نان خشک در سطل های زباله غیر عفونی انداخته شود، مگر نان خشک بیمار اتاق ایزوله و عفونی.
- ۱۰- لامپ و مهتابی های سوخته به داخل گاری مخصوص در جلوی تاسیسات منتقل شوند و از شکستن آنها خودداری نمایند.
- ۱۱- کیسه های ادراری پس از تخلیه در چاه فاضلاب به داخل سطلهای زباله عفونی انداخته شود.
- ۱۲- سطلهای زباله بصورت روزانه شسته و با وایتکس گندزدائی شود و برنامه نظافت آن در برد نصب شود.
- ۱۳- هنگام جمع آوری زباله ، نیروهای خدماتی از وسایل حفاظت فردی (دستکش، ماست) استفاده نمایند.
- ۱۴- بر روی کیسه های زباله برچسب نام بخش، شیفت و تاریخ و نام بیمارستان نوشته شود.
- ۱۵- حمل زباله های بخش با بین مخصوص به خود انجام شود.
- ۱۶- درب کیسه های زباله خروجی را محکم بسته و کیسه های زرد داخل گاری زرد و کیسه های آبی داخل گاریهای آبی در جایگاه زباله انداخته شود.
- ۱۷- از انداختن کیسه های زباله روی زمین و پرتاب کردن به داخل گاریها در جایگاه جدا خودداری شود.
- ۱۸- پسماندهای داروئی و شیمیائی در سطل های زباله قهوه ای حاوی کیسه قهوه ای انداخته شود.
- ۱۹- باتل های سرم عفونی محسوب می شوند.
- ۲۰- بازیافت پسماند پزشکی ممنوع است
- ۲۱- برای رفع آلودگی سطل های پسماند باید به روش ذیل عمل کرد
 - a. شستشو با آب داغ و مواد شوینده
 - b. گندزدائی با محلول وایتکس با نسبت رقیق سازی ۱ به ۱۰۰
 - c. یا گندزدائی با محلول پراناسید m3 با رقت ۲۰ گرم در ۱۰ لیتر آب